



## TermoKit Smart V2

> Il Kit comprende una testa termostatica e un gateway. Permette un risparmio maggiore sui costi energetici e rende la tua vita confortevole.

1. Modello: HOM-KIT-TERMOV2
2. Alimentazione: 2 batterie AA  
(non utilizzare batterie ricaricabili)
3. Autonomia: ~12 mesi a seconda dell'utilizzo
4. Intervallo di reg. temp.: 5°C ~ 30°C
5. Precisione di imp. temp.: 0.5°C
6. Frequenza: 2.400GHz
7. Gamma di trasm. wireless: Distanza aperta 100M

Codice: 559593082

## TermoKit Smart V2

Controlla la temperatura  
in remoto

### NUOVE FUNZIONI



> Finestra aperta



> Anti calcare



> Calibrazione temperatura




> Blocco bambini



> Anti- congelamento



> Funzione gruppo di comando



Temperatura  
multistanza



Remoto



Risparmio  
energetico



> Risparmio energetico



> Utilizzabile con tutti i tipi  
di radiatore



> Completamente senza fili



> Funzionamento anche  
off line



> Alimentazione a batterie



> Temperatura multistanza \*



> Regolazione della  
temperatura a distanza



> Accensione e spegnimento  
programmabile

\* Funzione disponibile solo se in possesso  
di più Teste Termostatiche Hom-io (559593081)



## Telecamera 4G 3Mpx a batteria PTZ

Sicurezza in ogni condizione

**Codice:** 559593071

### Telecamera 4G 3Mpx a batteria PTZ

- > Ottica grandangolare per una visuale ampia
- > Risoluzione 3Mpx (2560\*1440P) | DWDR 3D
- > Bilanciamento del bianco e del nero automatico con regolazione dell'esposizione per immagini perfette in ogni condizione
- > Supporta l'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera
- > Supporta la rete 4G (Nano SIM)  
Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 per la massima privacy
- > Processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit, archiviazione Cloud criptata
- > Salva le tue registrazioni su MicroSD card fino a un massimo di 64Gb oppure direttamente su Cloud
- > Push di movimento sullo smartphone con videoverifica
- > Scenari personalizzati | Visione da PC | Modalità Privacy

1. Modello: HOM-BATT-PTZ4G
2. Visione notturna: raggio IR 10 mt
3. Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
4. Installazione: adatta ad utilizzo esterno e interno
5. Montaggio: parete / soffitto
6. Compressione video: H.264 / H.265 alto profilo
7. Batteria: 3x18650, 5.400mAh
8. Alimentazione ricarica: USB-C DC 5V 2A



  
Micro SD  
max 64 Gb  
Cloud

  
Audio  
a Due vie

  
3Mpx  
2304x1296

  
Visione  
Notturna 10mt

  
PT 360°

  
Motion  
Detection

  
Batterie  
ricaricabili

  
Human  
Detection



Visibile  
anche da PC



Modalità  
privacy



## Pannello solare 3,5W 5V

Sicurezza in ogni condizione


**Codice:** 559593072

### Pannello solare 3,5W 5V

- > Pannello solare per la ricarica outdoor della telecamere della serie HOM-BATT-PTZ (559593069) HOM-BATT-PTZ4G (559593071)

Rende totalmente autonoma l'installazione di queste telecamere, permettendo la ricarica costante della batteria interna

1. Modello: HOM-SOLAR-3.5
2. Dimensioni: 120 x 170 x 5 mm (L x H x P)
3. Potenza: 3,5W
4. Connessione: USB-C
5. Fissaggio: a parete tramite staffa orientabile
6. Cavo: incluso da 3mt
7. Compatibile con TLC Hom-io cod. 559593069 e 559593071



Pannello solare



## Testa Termostatica Smart WiFi V2

> Testa termostatica aggiuntiva per il Kit 559593082

1. Modello: HOM-TERMOV2
2. Alimentazione: 2 batterie AA  
(non utilizzare batterie ricaricabili)
3. Autonomia: ~12 mesi a seconda dell'utilizzo
4. Intervallo di reg. temp.: 5°C ~ 30°C
5. Precisione di imp. temp.: 0.5°C
6. Frequenza: 2.400GHz
7. Gamma di trasm. wireless: Distanza aperta 100M

Codice: 559593081

## Testa Termostatica Smart WiFi V2

Controlla la temperatura in più ambienti

### NUOVE FUNZIONI



> Finestra aperta



> Anti calcare



> Calibrazione temperatura



> Blocco bambini



> Anti- congelamento



> Funzione gruppo di comando



> Risparmio energetico



> Utilizzabile con tutti i tipi di radiatore



> Completamente senza fili \*



> Funzionamento anche off line



> Alimentazione a batterie



> Temperatura multistanza




> Regolazione della temperatura a distanza \*



> Accensione e spegnimento programmabile

\* Funzioni disponibili solo se in possesso di Termo Kit Smart (Cod. 559593082)



Temperatura multistanza

Remoto

Risparmio energetico



## Modulo Dimmer V2

Trasforma un punto luce in wireless dimmerabile

**Codice:** 559593058


## Modulo Dimmer V2

- > Possibilità di creare scenari tramite l'app Hom-io.
- > Regola l'intensità luminosa.
- > Utilizzabile con pulsante.



## Funzionalità aggiuntive

- > Pulsante accensione
- > Pianificazione: scegli il giorno, l'ora e lo stato di accensione
- > Timer: scegli il tempo del conto alla rovescia
- > Impostazione luminosità minima: imposta la minima luminosità in base alla sorgente luminosa
- > Stato del relè: scegli la modalità di riaccensione dopo la mancanza della tensione di rete 220V



Scenari



Remoto

0°~40°C

Temperatura di lavoro

150 W

Potenza massima

1. Modello: HOM-MOD-DIM-V2
2. 100-240V ~ 50/60Hz, Max. 150W
3. Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
4. Uso interno in luogo asciutto IP20
5. Temperatura di lavoro: 0/40°C
6. Umidità di funzionamento: ≥80%
7. Scatola di giunzione: ø60mm
8. Dimensioni: 46 / 18 / 46 (HxWxL) mm



## Telecamera WiFi 3Mpx a batteria PTZ


Sicurezza in ogni condizione

**Codice:** 559593069

### Telecamera Wifi 3Mpx a batteria PTZ

- > Ottica grandangolare per una visuale ampia
- > Risoluzione 3Mpx (2560\*1440P) | DWDR 3D
- > Bilanciamento del bianco e del nero automatico con regolazione dell'esposizione per immagini perfette in ogni condizione
- > Supporta l'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera
- > Supporta la frequenza 2.4GHz. Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 per la massima privacy
- > Processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit, archiviazione Cloud criptata
- > Salva le tue registrazioni su MicroSD card fino a un massimo di 64Gb oppure direttamente su Cloud
- > Push di movimento sullo smartphone con videoverifica
- > Scenari personalizzati | Visione da PC | Modalità Privacy

1. Modello: HOM-BATT-PTZ
2. Visione notturna: raggio IR 10 mt
3. Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
4. Installazione: adatta ad utilizzo esterno e interno
5. Montaggio: parete / soffitto
6. Compressione video: H.264 / H.265 alto profilo
7. Batteria: 3x18650, 5.400mAh
8. Alimentazione ricarica: USB-C DC 5V 2A



Visibile anche da PC



Modalità privacy